



DBSK AVLSBESKRIVELSE 04 - 05 - 2019

ASLAUG'S
SCARLETT O'HARA

DK02511/2016



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Aslaug's Scarlett O'Hara			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 05.02.2016	DKK nr. DK02511/2016	Chipnr. 208210000542581	HD	Venstre	☐	Højre	☐
Ejer: Aslaug Teislev			AD	Venstre	☐	Højre	☐
Adresse: Stationsvej 5, 5500 Middelfart							
Skulderhøjde: 58 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	3
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	2	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk 1, udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	5
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	4	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	3	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede:	
Avlsvurdingsudvalg	

Intet billede



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Aslaug's Sixten Sparre			Køn	Han	☐ X	Tæve	☐
Født: 05.02.2016	DKK nr. DK02509/2016	Chipnr. 208210000542602	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Inger Kristine Nielsen			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Bonderupvej 10, 9640 Farsø							
Skulderhøjde: 66 cm		Tandfejl:					

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadret (1), udadret (2) lidt udadret (3), korrekt (4), let indadret (5), stærkt indadret (6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget (1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige (4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	2	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	3
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	5	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	-
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadret (2), let udadret (3), lige (4), let indadret (5), meget indadret (6), hulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset (1), udadret (2), let udadret (3), tårang (4), korrekt (5), let indadret (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortebrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	4
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektrapion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	3	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3) normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	4	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), velteget (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede:	
Avlsvurdingsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Berner Bessie's Georgine Von Nico			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 25.09.2017	DKK nr. DK17679/2017	Chipnr. 208250000100595	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Ulla Knudsen			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Rensdyrløkken 173, 5210 Odense NV							
Skulderhøjde: 61 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	4
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk 1, udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	3
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	3	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	5
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	3	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	2
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	3	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning: Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: <i>OBS på frie bevægelser</i> Avlsvurdivsduvalg	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
--	--

BERNER-EMMAS
VERY NICE VIENNA

DK04442/2017



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Berner-Emmas Very Nice Vienna			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 24.02.2017	DKK nr. DK04442/2017	Chipnr. 208250000095877	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Betina Larsen			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Vesterbyvej 50, 6854 Henne							
Skulderhøjde: 60 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	4
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (5)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	7
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	5
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	3	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	3	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:

Sted og dato:
Middelfart d. 4/maj 2019

Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede:

OBS: Øjenfarve, haleføring, brystkasse.

Avlsvurdivudvalg



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Berner-Emmas Very Promising Vincent			Køn	Han	☒ X	Tæve	☐
Født: 24.02.2017	DKK nr. DK04439/2017	Chipnr. 20825000095880	HD	Venstre	☒ A	Højre	☒ A
Ejer: Søren Weber			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Varnæsvej 595, 6200 Aabenraa							
Skulderhøjde: 60 cm		Tandfejl:					

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	2
2: Knogetbygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svagt rygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	3
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	3
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	4	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	3	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtræng (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	2
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortebrune (6)	5	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	5	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	3	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning: Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: <i>Tæver med kortere hals. Tæve af god størrelse med stabile bevægelser.</i> Avlsvurdivdsudvalg	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
--	--

BERNERHØJENS
IZZA THE
GRATEFUL

AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Bernerhøjens Izza The Grateful			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 22.02.2016	DKK nr. DK03458/2016	Chipnr. 208213990286163	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Hanne Tiegel			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 1
Adresse: Odensevej 24, 5672 Broby							
Skulderhøjde: 61 cm		Tandfejl:					

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	4
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	1
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	2	29: Front	Fransk 1, udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tårang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	5
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	3	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	3	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	4
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	4	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede:	
Avlsvurdivdsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Fensholt's Quickstep			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 03.08.2017	DKK nr. DK14500/2017	Chipnr. 208250000105966	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Lotte Fisker			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Rantzausgadevej 12, 8300 Odder							
Skulderhøjde: 63 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svøjrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	3
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	5
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	5
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	5	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	3
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	3	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: Fast front.	
Avlsvurderingsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Fensholt's Rossini			Køn	Han	☐ X	Tæve	☐
Født: 11.12.2017	DKK nr. DK20242/2017	Chipnr. 208250000102848	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Ditte Horup Thorgaard			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Gl Randersvej 83, 8450 Hammel							
Skulderhøjde: 65,5 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Koglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	3
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	2	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	3
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	4	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	-
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	3
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	2
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	5	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	4
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	5	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	2	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	3	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning: Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: Tæve med korrekt stand og bedre bredde bagtil i bevægelse. OBS på pigment.	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsvurdingsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Kristianslyst's Esther			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 25.08.2017	DKK nr. DK15272/2017	Chipnr. 208250000103943	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Karin Lambertsen			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Klokkefaldet 35, 8210 Aarhus V							
Skulderhøjde: cm		Tandfejl:					

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadret(1), udadret(2) lidt udadret(3), korrekt(4), let indadret(5), stærkt indadret(6)	4
2: Koglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svøjrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadret(2), let udadret(3), lige (4), let indadret (5), meget indadret (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadret(2), let udadret (3), tåtræng (4), korrekt (5), let indadret (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	5	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	4
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektrypion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	3	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	2

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: Hunden har nyligt været udsat for et traume, og hun viser usikkerhed, i ambulation en ny fremstilling.	
Avlsvurdivingsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Nala			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 12.05.2016	DKK nr. DK11447/2016	Chipnr. 20821000537310	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Trine Porsgaard			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Smedskærlund 12, 7150 Barrit							
Skulderhøjde: 54 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	3	22: Overarm/albue	Stærkt udadret (1), udadret (2) lidt udadret (3), korrekt (4), let indadret (5), stærkt indadret (6)	3
2: Koglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	3	23: Ryg/overlinie	Svajrygget (1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige (4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	7
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadret (2), let udadret (3), lige (4), let indadret (5), meget indadret (6), hulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	3	31: Stand bagfra	Kohaset (1), udadret (2), let udadret (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadret (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	5	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ekтроpion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6), grov (7)	4
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	3	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3) normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	3

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Midelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: <i>Type, størrelse, temperament. Selvsikkerhed</i>	
Avlsvurdivdsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Nikita Astrum Felix			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 19.11.2017	DKK nr. DK11959/2018	Chipnr. 616093900461254	HD	Venstre	☐	Højre	☐
Ejer: Susanne Gregersen			AD	Venstre	☐	Højre	☐
Adresse: Esbjergvej 140, 6670 Holsted							
Skulderhøjde: 58 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	2	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	1	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	5
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	5	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	4
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	5	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	4
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	2	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	2	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3) normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:

Sted og dato:

Middelfart d. 4. maj 2019

Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede:

Til partner med bred undulskede og korrekt bid.

Avlsvurdingsudvalg



SAMSON

DK16576/2016



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Samson			Køn	Han	☒ X	Tæve	☐
Født: 26.09.2016	DKK nr. DK16576/2016	Chipnr. 20825000079304 ✓	HD	Venstre	☒ A	Højre	☒ A
Ejer: Michael Tvilling			AD	Venstre	☒ 0	Højre	☒ 0
Adresse: Åshøjvej 3, 4600 Køge							
Skulderhøjde: 60 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Koglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svøjrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	1
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	4	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtræng (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	5	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ekotropion (6)	4	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	5	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	2	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: OBS på størrelse og hale.	
Avlsvurdsudvalg	

Intet billede



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Skaksens Kleopatra	Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 17.04.2017	DKK nr. DK07052/2017	Chipnr. 208250000092186	HD	Venstre	☐ A ☐ Højre ☐ A
Ejer: Anne Marie Jacobsen	AD	Venstre	☐ 0 ☐ Højre ☐ 0		
Adresse: Jerslevvej 84, 9700 Brønderslev					
Skulderhøjde: 59 cm		Tandfejl:			

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrevet(1), udadrevet(2) lidt udadrevet(3), korrekt(4), let indadrevet(5), stærkt indadrevet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	3
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	2	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk 1, udadrevet(2), let udadrevet(3), lige (4), let indadrevet (5), meget indadrevet (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrevet(2), let udadrevet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrevet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektrapion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	3	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede:	
Avlsvurdingsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Skovlundens Agnes	Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 13.07.2017	DKK nr. DK13512/2017	Chipnr. 208250000105817	HD	Venstre	☐ A ☐
Ejer: Karin Hesseldal Hansen	AD	Venstre	☐ 0 ☐	Højre	☐ 0 ☐
Adresse: Bystævnevej 25, 5610 Assens					
Skulderhøjde: 58 cm	Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	3	22: Overarm/albue	Stærkt udadrevet(1), udadrevet(2) lidt udadrevet(3), korrekt(4), let indadrevet(5), stærkt indadrevet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	3	23: Ryg/overlinie	Svøjrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvelvet (3), hvelvet (4), stærkt hvelvet (5)	2	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	3
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	-
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrevet(2), let udadrevet(3), lige (4), let indadrevet (5), meget indadrevet (6), hulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	3	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrevet(2), let udadrevet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrevet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	2
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	5	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	3
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	2	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnat (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Midelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: <i>Pas på type og knoglestyrke. Pas på pasgang.</i>	
Avlsvurderingsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Skovlundens Anton			Køn	Han	☒ X	Tæve	☐
Født: 13.07.2017	DKK nr. DK13509/2017	Chipnr. 208250000105811	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Marlene Møller			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Borgervænget 7, 3600 Frederikssund							
Skulderhøjde: 62 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	3	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	3	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	3
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	3	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	3
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	4	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	1
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk 1, udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	3
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	4
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	3	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	4	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	2
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	2	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	5	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: <i>Til kraftige tæver</i>	
Avlsvurdivsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Terplinggaard's Cash			Køn	Han	☒	Tæve	☐
Født: 07.04.2016	DKK nr. DK07600/2016	Chipnr. 208213990205810	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ A
Ejer: Henrik Rechnagel			AD	Venstre	☐ 1	Højre	☐ 2
Adresse: Klokkevej 7, Bjerger, 4480 Store Fuglede							
Skulderhøjde: 68 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Koglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	2	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	5	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærkt/stejlt (6)	4	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	2
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Brede næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk 1, udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	1	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	5	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	4	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	4
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	2
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	4	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: Til tæver med korrekt bid og korrekte albuer.	
Avlsvurdivdsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Terplinggaard's Cody			Køn	Han	☐ X	Tæve	☐
Født: 07.04.2016	DKK nr. DK07599/2016	Chipnr. 208213990190214	HD	Venstre	☐ B	Højre	☐ A
Ejer: Charlotte Granholm			AD	Venstre	☐ 2	Højre	☐ 0
Adresse: Fløngvænget 27, 2640 Hedehusene							
Skulderhøjde: 69 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Knoglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	3
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	5	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	1
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hjulbenet (7)	3
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	2
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	1	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	5
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	3	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	4	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	4
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: Bruges på ED 0.	
Avlsvurdingsudvalg	



0



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: Von-Pedersen's Enjoy Songi fra Læsø			Køn	Han	☐	Tæve	☒
Født: 10.06.2016	DKK nr. DK11569/2016	Chipnr. 20825000081703 ✓	HD	Venstre	☐ A	Højre	☐ C
Ejer: Nina Annette Pedersen			AD	Venstre	☐ 0	Højre	☐ 0
Adresse: Gammel Østerbyvej 2, 9940 Læsø							
Skulderhøjde: 68 cm		Tandfejl:					

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Koglebygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	4
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	3	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	3	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	4
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	4	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	1
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hulbenet (7)	4
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrejet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	3	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtrang (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	2	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	4
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	4	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	4

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede: <i>Opmærksomhed på selvsikkerhed.</i>	
Avlsvurdivdsudvalg	



AVLSVURDERINGSSKEMA



Hundens navn: You Don't Owe Me Berno Vega			Køn	Han	☒ X	Tæve	☐
Født: 05.04.2017	DKK nr. DK14865/2017	Chipnr. 953010001716217	HD	Venstre	☒ A	Højre	☒ A
Ejer: Hanne Dorte Sørensen			AD	Venstre	☒ 0	Højre	☒ 0
Adresse: Engebækgårdvej 12, 7260 Sdr Omme							
Skulderhøjde: 64 cm			Tandfejl:				

1: Type	For let (1), let (2), middel (3), stærk/kraftig (4), grov (5), svær (6), plump (7)	4	22: Overarm/albue	Stærkt udadrejet(1), udadrejet(2) lidt udadrejet(3), korrekt(4), let indadrejet(5), stærkt indadrejet(6)	3
2: Knoletbygning	For let (1), let (2), middel (3), kraftig (4), svær (5), for kraftig (6)	4	23: Ryg/overlinie	Svajrygget(1), eftergivende (2), lidt blød (3), fast og lige(4), overbygget (5), rundrygget (6), karpelænd (7)	5
3: Pigmentering	Rosa (1), ufuldstændig pigmentering (2), fuldt pigmentering (3), mørk (4), dyb sort (6)	2	24: Ryglængde	Kort (1), normal (2), lang (3)	2
4: Hoved	For lille (1), for smalt (2), feminint (3), bredt (4), kraftfuldt (5), for tungt (6)	4	25: Kryds	For affaldende (1), affaldende (2), normalt (3), fladt (4), meget kort og fladt (5)	3
5: Skalle	For flad (1) flad (2), let hvælvet (3), hvælvet (4), stærkt hvælvet (5)	4	26: Haleføring	Højtbåret (1), oprullet (2), lidt ringlet (3), normal (4), en smule åben (5), seglformet (7)	3
6: Stop	For fladt (1) fladt (2), let (3), tydeligt (4), stærkt (5), for stærk/stejlt (6)	3	27: Halefejl	Haledeformation (1), halekrog (2), ringet hale (3), atypisk (4)	-
7: Længde næseparti	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	28: Halens længde	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4), for lang (5)	3
8: Bredde næseparti	For spidst (1), smalt (2), typisk (3), bredt (4), for bredt (5)	3	29: Front	Fransk (1), udadrejet(2), let udadrejet(3), lige (4), let indadrejet (5), meget indadrejet (6), hulbenet (7)	3
9: Underkæber	Lidt udformet (1), godt udformet (2)	2	30: Forfodsled, mellemhånd	Træder igennem (1), blød (2), let eftergivende (3), normal (4), stejl (5), for stejl/overdrevet (6)	3
10: Læber	Åbne (1), let åbne (2), lukkede (3)	2	31: Stand bagfra	Kohaset(1), udadrejet(2), let udadrejet (3), tåtræng (4), korrekt (5), let indadrejet (6), hulbenet (7)	3
11: Gebis	Overbid (1), tangbid (2), knap saksebid (3), saksebid (4), uregelmæssigt saksebid (5), underbid (6), krydsbid (7)	3	32: Vinkling for til	Stejl(1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	3
12: Tænder	Svage (1), middel (2), kraftige (3), påfaldende kraftige (4)	3	33: Vinkling bagtil	Stejl (1), knap vinklet (2), udpræget (3), meget stærkt (4), for stærkt (5)	2
13: Øjenform	Små (1), mandelformede (2), dybtliggende (3), runde (4), store (5), udstående (6)	2	34: Poter	Harepoter (1), en smule flade (2), normale (3), let spredte (4), spredte (5)	3
14: Øjenfarve	Blåøjet (1), gule (2), lysebrune (3), brune (4), mørkebrune (5), sortbrune (6)	4	35: Bevægelse	Hæmmet (1), let hæmmet (2), tilstrækkelig fri (3), fri og med godt afskub (4), eftergivende (5)	3
15: Øjenlåg	Entropion (1), stramme (2), godt lukkede (3), let åbne (4), meget åbne (5), ektropion (6)	3	36: Skridt	Korrekt (1), tendens til pas (2), pasgang (3)	1
16: Øreansats	For langt tilbage (1), langt tilbage (2), typisk (3), højt (4), for højt (5)	3	37: Pels	Kruset (1), stærkt bølget (2), let bølget (3), glat (4), fin (5), tilstrækkelig grov (6); grov (7)	3
17: Øreholdning	Lavt ansat (1), åbent båret (2), tilbage ansatte (3), noget tilbage ansatte (4), typisk korrekt (5)	4	38: Pelslængde	For kort (1), kort (2), mellem (3)normal (4), lang (5), påfaldende lang (6)	4
18: Øreform	Atypisk (1), ikke helt typisk (2), korrekt formet (3)	3	39: Brune farve	For lys (1), lys (2), mørk (3) mellem og sodet (4), lys og sodet (5)	3
19: Hals	For kort (1), kort (2), normal (3), lang (4)	3	40: Tegning	For lidt hvidt (1), lidt hvidt (2), typisk (3), meget hvidt (4), for meget hvidt (5)	3
20: Bryst	Smalt (1), middel (2), ikke helt udformet (3), typisk (4), for rundt (5)	3	41: Farvefordeling	Meget asymmetrisk (1), lidt asymmetrisk (2), veltegnet (3)	3
21: Skulder	Løs (1), middel (2) lidt løs (3), korrekt (4), lidt låst (5), tydeligt låst (6)	3	42: Temperament	Sky og usikker (1), bange (2), reserveret (3), godmodig (4), venlig og selvsikker (5), selvsikker og vagtsom (6), aggressiv (7)	5

Avlsbegrænsning:	Sted og dato: Middelfart d. 4. maj 2019
Avlsanbefaling i forhold til fænotypisk billede:	
Frie bevægelser og stabile bevægelser til avlspartner	
Avlsvurderingsudvalg:	