



Avlsseminar
Berner
Sennen

Mine
tanker
omkring
racens
udvikling
over de
sidste ca.
30 år

Mere velbyggede og velgående

Mere stabile temperamenter

Stabile HD resultater

Ingen nedgang i antallet af kejsersnit, måske tværtimod...

Ingen nedgang i antallet af kræfttilfælde

Jeg var fuld af beundring da I startede jeres dødsindberetninger – i dag er jeg skuffet:

- I er kun nået til 660 på 36 år!

AVLSARBEJDE

Fire vigtige emner i avlsarbejdet:

Opdræt altid med sund fornuft og omtanke

Statistik og tal er ikke alt, men kan bruges som værdifuld information

Hunden er en sammensat helhed, fokuser ikke kun på et område

Gentest som værktøj

POPULATION

- Det er vigtigt at have fokus på, at der generelt ikke avles flere hvalpe, end markedet kan aftage. Det er ikke i hundenes tarv, at de først kommer ud i deres kommende hjem efter 3 måneders alderen bl.a. på grund af den nødvendige socialisering.
- Det er vigtigt, at man som opdrætter er meget opmærksom på at nuværende anbefalingerne går på at lave udavl, for at opnå den bredest mulige gen-pulje. Dette med et håb om at kunne medvirke til bedre sundhed og længere levealder og herunder færre tilfælde af kræft.

Registreringstal i Danmark

Berner Sennen er talmæssigt en middelstor race i Danmark.

Der har i perioden 2001-2009 været en stigende tendens i antal af registrerede hvalpe. Højest var det i 2008, hvor der blev registreret 404 hvalpe.

Efter 2009 begyndte tallene at falde. I 2013 var der et meget markant fald i hvalperegistreringer til 193 hvalpe. I 2018 var tallet 275 registrerede hvalpe


2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1: 10 kuld	1: 7 kuld	1: 5 kuld	1: 7 kuld	1: 5 kuld	2: 5 kuld	1: 7 kuld	1: 7 kuld	2: 3 kuld	3: 3 kuld	3: 3 kuld	1: 4 kuld
1: 8 kuld	1: 5 kuld	2: 4 kuld	2: 6 kuld	1: 4 kuld	2: 4 kuld	1: 5 kuld	1: 5 kuld	9: 2 kuld	4: 2 kuld	11: 2 kuld	1: 3 kuld
Flere m/ 2 og 3 kuld	Flere m/ 2 og 3 kuld	4: 3 kuld	1: 5 kuld	3: 3 kuld	2: 3 kuld	1: 4 kuld	1: 4 kuld			21: 1 kuld	4: 2 kuld
			1: 4 kuld		8: 2 kuld	2: 3 kuld	4: 3 kuld				23: 1 kuld
			6: 3 kuld			10: 2 kuld	7: 2 kuld				
			Flere med 2 kuld								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2: 4 kuld	1: 7 kuld	1: 3 kuld	1: 7 kuld	3: 3 kuld							
1: 3 kuld	2: 3 kuld	7: 2 kuld	3: 3 kuld	8: 2 kuld							
4: 2 kuld	5: 2 kuld	24: 1 kuld	7: 2 kuld	23: 1 kuld							
23: 1 kuld	20: 1 kuld		23: 1 kuld								

Tabel B3: Antal kuld fordelt på avlshanner i perioden 2002-2018.

Dansk Berner Sennen Klub

Kilde: www.hundeweb.dk/update

Anm.: Tabellen skal læses således: fx i 2002 var 1 han far til 10 kuld hvalpe, 1 han var far til 8 kuld hvalpe, osv.



Kejsersnit



Antallet af kejsersnit

Indberetninger til DKK i 2013:

12,5% af i alt 3746 kuld

- mon det er et troværdigt tal?

I den internationale litteratur angives tallet til omk. 10% i gennemsnit

OBS racer:

Berner Sennen 40% (35 kuld)

Boxer 18% (38 kuld) ?

Dk S Gårdhund: 24% (54 kuld)

Eng.Bulldog 78% (36 kuld)

Fransk Bulldog 52% (112 kuld)

Golden Retriever 15% (145 kuld)

New Foundland 24% (17 kuld)

Skotsk Terrier 65% (23 kuld)

Welsh Corgie Pemb. 36% (11 kuld)

Registrerede kuld Bernere - det sidste år

50 kuld i alt

Parring = 39 naturlige

Fødsel = 16 kejsersnit plus en del hvor en naturlig fødsel endte i kejsersnit

Hvorfor ender så mange hunde i kejsersnit ?

- Utålmodige/uerfarne opdrættere
- Hos nogle racer drejer det sig om planlagt kejsersnit
- Uerfarne dyrlæger (på dette felt) – diagnoser kan ikke altid stilles over tlf.
- Få hvalpe
- Fejlstilling af hvalp/e
- Skede-strikturer, - som ikke var opdaget
- Manglende eller utilstrækkelige veer
- Torsion af livmoderhorn
- Visse racer (ex. eng. og fr.bulldog, skotsk terrier, pekingeser, mastiff, boston terrier) Bernere?

Årsager til kejsersnit - konklusioner

- Opdrætters erfaringer
- At fødslen ikke gik i gang
- Om tæven selv er forløst ved kejsersnit (afhængig af årsag)



Navlestrengen bides over